



Scies verticales. Des machines fiables pour les travaux de précision.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Scies verticales professionnelles avec socle de série
- Changement de lame par levier à serrage rapide par excentrique. Le réglage de tension initiale est préservé
- Tension de lame lisible grâce à une fenêtre d'inspection
- Volants parfaitement équilibrés en fonte grise, montés sur roulement à billes haute qualité
- Table de travail inclinable de 0° à 45° par crémaillère
- 2 vitesses de coupe
- Adaptées pour des largeurs de lames de 6 à 25 mm

HBS 400

- Butée parallèle en aluminium avec serrage rapide par levier montée sur glissière

HBS 405

- Buté angulaire
- Guide lame

HBS 471/473

- Butée parallèle en aluminium avec serrage rapide par levier et échelle de graduation

Volants

- Parfaitement équilibrés en fonte grise, montés sur roulement à billes haute qualité

Affichage

- Affichage intégré de la tension de lame selon la largeur de la lame



Vitesses

- 2 vitesses interchangeables par courroie trapézoïdale



Fig. : HBS 400

Fig. : HBS 473

Accessoires de série HBS 400

- Lame de scie 4 dents au pouce (dim. : 16.0 x 0.5 x 3378 mm)
- Guide-lame parallèle en aluminium

Accessoires de série HBS 405

- Lame de scie 4 dents au pouce (dim. : 16.0 x 0.5 x 2950 mm)
- Guide-lame parallèle en aluminium

Accessoires de série HBS 471/473

- Lame de scie 4 dents au pouce (dim. : 16.0 x 0.5 x 3455 mm)
- Guide-lame parallèle en aluminium

Modèle	HBS 400	HBS 405	HBS 471	HBS 473
Code article (230V)	590 0410 ①	590 2441 ①	590 0471 ①	590 0473 ①
Code article (400V)		590 2443 ①		
Prix € hors TVA				

Spécifications techniques

	HBS 400	HBS 405	HBS 471	HBS 473
Puissance moteur ~ 50 Hz	1.5 kW / 230 V / 1 ph	1.5 kW	1.5 kW / 230 V / 1 ph	1.5 kW / 400 V / 3 ph
Ø des volants	426 mm	400 mm	470 mm	470 mm
Hauteur de coupe	305 mm	200 mm	285 mm	270 mm
Largeur de coupe max*	266 mm	250 mm	390 mm	390 mm
Largeur de coupe max**	416 mm	375 mm	465 mm	465 mm
Vitesse de coupe	460/980 m/min.	600 m/min.	380/820 m/min.	380/820 m/min.
Longueur de lame	3378 mm	2950 mm	3455 mm	3455 mm
Dimensions de table	530 x 485 mm	500 x 395 mm	535 x 485 mm	535 x 485 mm
Ø tubulure d'aspiration	120 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Dimensions (L x l x h)	765 x 520 x 1750 mm	760 x 760 x 1740 mm	800 x 490 x 2000 mm	800 x 490 x 2000 mm
Poids net (brut)	140 (160 kg)	136 (156 kg)	157 (177 kg)	157 kg (177 kg)


*Avec butée ** Sans butée

Accessoire HBS 400	Code Art.	Accessoire HBS 471 / HBS 473	Code Art.
Butée angulaire	591 4251 ④	Butée angulaire	591 0814 ④

Accessoires voir page 1500



- Table de travail inclinable de 0° à 45° par crémaillère



- Déplacement simple et très rapide de la butée parallèle en aluminium par levier à serrage rapide



HBS 471/473



- Guide-lame 3 points avec réglage fin



- Indicateur de tension de lame suivant sa largeur, lisible de l'extérieur par une fenêtre d'inspection



Fabrication
allemande



	HBS 231-1 590 2423	HBS 261-2 590 2426	HBS 321-2 590 2432	HBS 361-2 590 2436	HBS 400 590 0410	HBS 405 590 2441
Lames haute qualité. Made in Germany Modèle (Dim. : L x h x ep.)						
Lame de scie 14 dents au pouce Dim. : 1575 x 6 x 0.36 mm Code Art. : 516 0010 ⓘ	●					
Lame de scie 6 dents au pouce Dim. : 1575 x 6 x 0.5 mm Code Art. : 516 0011 ⓘ	●					
Lame de scie 4 dents au pouce Dim. : 1575 x 10 x 0.5 mm Code Art. : 516 0012 ⓘ	●					
Lame de scie 14 dents au pouce Dim. : 1826 x 6 x 0.6 mm Code Art. : 516 0020 ⓘ		●				
Lame de scie 6 dents au pouce Dim. : 1826 x 6 x 0.6 mm Code Art. : 516 0021 ⓘ		●				
Lame de scie 4 dents au pouce Dim. : 1826 x 12 x 0.5 mm Code Art. : 516 0022 ⓘ		●				
Lame de scie 6 dents au pouce Dim. : 2240 x 6 x 0.6 mm Code Art. : 516 0030 ⓘ			●			
Lame de scie 6 dents au pouce Dim. : 2240 x 10 x 0.5 mm Code Art. : 516 0031 ⓘ			●			
Lame de scie 4 dents au pouce Dim. : 2240 x 16 x 0.5 mm Code Art. : 516 0032 ⓘ			●			
Lame de scie 4 dents au pouce Dim. : 2240 x 20 x 0.5 mm Code Art. : 516 0033 ⓘ			●			
Lame de scie 6 dents au pouce Dim. : 2560 x 6 x 0.6 mm Code Art. : 516 0040 ⓘ				●		
Lame de scie 6 dents au pouce Dim. : 2560 x 10 x 0.5 mm Code Art. : 516 0041 ⓘ				●		
Lame de scie 4 dents au pouce Dim. : 2560 x 16 x 0.5 mm Code Art. : 516 0042 ⓘ				●		
Lame de scie 4 dents au pouce Dim. : 2560 x 25 x 0.5 mm Code Art. : 516 0043 ⓘ				●		
Lame de scie 6 dents au pouce Dim. : 3378 x 6 x 0.65 mm Code Art. : 516 0401 ⓘ					●	
Lame de scie 4 dents au pouce Dim. : 3378 x 10 x 0.5 mm Code Art. : 516 0402 ⓘ					●	
Lame de scie 4 dents au pouce Dim. : 3378 x 16 x 0.5 mm Code Art. : 516 0403 ⓘ					●	
Lame de scie 4 dents au pouce Dim. : 3378 x 20 x 0.5 mm Code Art. : 516 0404 ⓘ					●	
Lame de scie 4 dents au pouce Dim. : 3378 x 25 x 0.5 mm Code Art. : 516 0405 ⓘ					●	
Lame de scie 6 dents au pouce Dim. : 2950 x 6 x 0.6 mm Code Art. : 516 0410 ⓘ						●
Lame de scie 4 dents au pouce Dim. : 2950 x 10 x 0.5 mm Code Art. : 516 0411 ⓘ						●
Lame de scie 4 dents au pouce Dim. : 2950 x 16 x 0.5 mm Code Art. : 516 0412 ⓘ						●
Lame de scie 4 dents au pouce Dim. : 2950 x 20 x 0.5 mm Code Art. : 516 0413 ⓘ						●
Lame de scie 4 dents au pouce Dim. : 2950 x 25 x 0.5 mm Code Art. : 516 0414 ⓘ						●
 Appareil pour coupe circulaire Code Art. : 591 2426 ⓘ		●				
 Appareil pour coupe circulaire Code Art. : 591 2432 ⓘ			●			
 Appareil pour coupe circulaire Code Art. : 591 2436 ⓘ				●		
 Butée angulaire Code Art. : 591 0412 ⓘ					●	



Fabrication
allemande



Lames haute qualité. Made in Germany Modèle (Dim. : L x h x ep.)	HBS 471 590 0471	HBS 473 590 0473	HBS 600 590 2463	HBS 603 594 1163	HBS 703 594 1173	HBS 803 594 1183
Lame de scie 6 dents au pouce Dim. : 3455 x 6 x 0.6 mm Code Art. : 516 3806 ⓘ	●	●				
Lame de scie 4 dents au pouce Dim. : 3455 x 10 x 0.5 mm Code Art. : 516 3810 ⓘ	●	●				
Lame de scie 4 dents au pouce Dim. : 3455 x 16 x 0.5 mm Code Art. : 516 3815 ⓘ	●	●				
Lame de scie 4 dents au pouce Dim. : 3455 x 20 x 0.5 mm Code Art. : 516 3820 ⓘ	●	●				
Lame de scie 4 dents au pouce Dim. : 3455 x 25 x 0.5 mm Code Art. : 516 3825 ⓘ	●	●				
Lame de scie 4 dents au pouce Dim. : 4080 x 10 x 0.6 mm Code Art. : 516 3910 ⓘ			●			
Lame de scie 3 dents au pouce Dim. : 4080 x 16 x 0.6 mm Code Art. : 516 3916 ⓘ			●			
Lame de scie 3 dents au pouce Dim. : 4080 x 20 x 0.7 mm Code Art. : 516 3920 ⓘ			●			
Lame de scie 3 dents au pouce Dim. : 4080 x 25 x 0.65 mm Code Art. : 516 3925 ⓘ			●			
Lame de scie 4 dents au pouce Dim. : 4590 x 16 x 0.5 mm Code Art. : 516 9210 ⓘ				●		
Lame de scie 3 dents au pouce Dim. : 4590 x 16 x 0.6 mm Code Art. : 516 9216 ⓘ				●		
Lame de scie 3 dents au pouce Dim. : 4590 x 20 x 0.7 mm Code Art. : 516 9220 ⓘ				●		
Lame de scie 3 dents au pouce Dim. : 4590 x 30 x 0.7 mm Code Art. : 516 9230 ⓘ				●		
Lame de scie 4 dents au pouce Dim. : 5020 x 10 x 0.6 mm Code Art. : 516 9310 ⓘ					●	
Lame de scie 3 dents au pouce Dim. : 5020 x 16 x 0.6 mm Code Art. : 516 9316 ⓘ					●	
Lame de scie 3 dents au pouce Dim. : 5020 x 20 x 0.7 mm Code Art. : 516 9320 ⓘ					●	
Lame de scie 2 dents au pouce Dim. : 5020 x 25 x 0.8 mm Code Art. : 516 9325 ⓘ					●	
Lame de scie 3 dents au pouce Dim. : 5020 x 30 x 0.8 mm Code Art. : 516 9330 ⓘ 28.90					●	
Lame de scie 4 dents au pouce Dim. : 5611 x 10 x 0.6 mm Code Art. : 516 9410 ⓘ						●
Lame de scie 4 dents au pouce Dim. : 5611 x 16 x 0.7 mm Code Art. : 516 9416 ⓘ						●
Lame de scie 3 dents au pouce Dim. : 5611 x 20 x 0.7 mm Code Art. : 516 9420 ⓘ						●
Lame de scie 3 dents au pouce Dim. : 5611 x 25 x 0.9 mm Code Art. : 516 9425 ⓘ						●
Lame de scie 2 dents au pouce Dim. : 5611 x 32 x 0.9 mm Code Art. : 516 9432 ⓘ						●
 Dispositif de déplacement Code Art. : 515 0799 ⓘ				●	●	●
 Butée angulaire Code Art. : 591 0814 ⓘ	●	●				

Ponceuses/Encolteuses

Raboteuses

Toupies

Scies/Combinés bois

Tours

Perceuses multi-broches
/Mortaiseuses

Aspiration

Équipement d'atelier

Fendeurs à bûches