

Aspirateurs à poussières flexCAT 112Q / flexCAT 116Q – Aspirateurs professionnels très silencieux et économes en énergie. Idéaux pour les hôtels, les commerces et la maison.



- Grâce à la petite taille et au pied d'appui, faible encombrement et très facile à ranger
- Attaches flexibles pour fixer la tête sur le bac
- Enroulement du câble sur la tête
- Protection latérale contre les bandes noires sur le mur
- Roulettes en caoutchouc extrêmement silencieuses qui ne laissent pas de traces

- Composants durables et résistants
- Design ergonomique et pratique

flexCAT 112Q

- Classe d'efficacité énergétique B

flexCAT 116Q

- Classe d'efficacité énergétique A



> Grande puissance avec économie d'énergie maximale
 > Filtre à plusieurs étages, très efficace




flexCAT 116 Q



- 1 - Commutateur marche/arrêt
- 2 - Filtre
- 3 - Filtre à air
- 4 - Moteur
- 5 - Filtre sanitaire
- 6 - Sac 11 l
- 7 - Cuve
- 8 - Châssis



· Position marches d'escalier



· Possibilité de remplacement facile et rapide du câble électrique



· Protection latérale contre les portes et les murs



Accessoires de série flexCAT 112Q :

- > Filtre en polyester 850 cm²
- > Sac filtrant 11 l
- > Filtre à air évacué
- > Flexible 2 m Ø 36 mm avec raccords
- > Poignée avec régulation de carence d'air Ø 36/32 mm
- > Tube d'aspiration chromé 47 cm Ø 32mm (2 pcs)
- > Suceur sol ECO avec brosse rabattable





Accessoires de série flexCAT 116Q :

- > Sac filtrant 11 l
- > Flexible 2 m Ø 36 mm avec raccords
- > Poignée avec régulation de carence d'air Ø 36/32 mm
- > Filtre en tissu 850 cm²
- > Filtre à air évacué à cartouche HEPA (Poly M43 1 Micron)
- > Tube d'aspiration télescopique chromé Ø 32 mm
- > Suceur sol ECO avec brosse rabattable
- > Suceur à joints Ø 32 mm
- > Suceur rond avec brosse Ø 32 mm
- > Suceur pour meubles Ø 32 mm


Modèle	flexCAT 112Q	flexCAT 116Q
Code article	700 3135 4	700 3140 4
Spécifications techniques		
Type d'aspirateur	Poussières	Poussières
Puissance max.	840 W	770 W
Débit d'air	2 633 l/min.	3 050 l/min.
Volume de la cuve	12 l	16 l
Diamètre/longueur du flexible	36 mm/2 m	36 mm/2 m
Refroidissement du moteur	Bypass	Bypass
Niveau de pression acoustique	63 dB(A)	62 dB(A)
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dépression	210 mBar	230 mBar
Dimensions (L x l x H)	400 x 400 x 330 mm	400 x 400 x 330 mm
Poids net (brut)	5,8 kg (8 kg)	5,8 kg (8 kg)


Accessoires*


 **Sac filtrant 11l (lot de 20)**
Code article : 701 0361 4

 **Filtre à air évacué**
Code article : 701 0362 4


Accessoires*


 **Filtre en tissu 850 cm² flexCAT 116 Q** Code article : 701 0370 4


 **Filtre en polyester 850 cm² flexCAT 112 Q** Code article : 701 0360 4


 **Filtre à air évacué à cartouche Hepa flexCAT 116 Q (Poly M43 1 Micron)**
Code article : 701 0371 4

Accessoires*

 **Sac filtrant en papier (lot de 10) flexCAT 116 Q**
Code article : 701 0386 4









 **Sac filtrant en papier (lot de 5) flexCAT 112 Q**
Code article : 701 0300 4







 **Filtre à cartouche poly**
Code article : 701 0302 4

 **Filtre à cartouche HEPA**
Code article : 701 0303 4



Accessoires pour série dryCAT







Modèle	flexCAT110 Code Art. : 700 3105	
 Préfiltre microfibre* Code Art. : 701 3450 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Flexible 1,5 m poignée avec réglage d'air* Code Art. : 701 3451 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Tuyau dia 32 mm / 3x 0,33 m aluminium* Code Art. : 701 3452 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Suceur pédale* Code Art. : 701 3453 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Suceur biseau avec fixation de la brosse* Code Art. : 701 3454 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Sacs filtre papier (10 pcs.) Code Art. : 701 3455 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Starter-Kit (inclus 5 sacs filtre papier et 1 préfiltre) Code Art. : 701 3456 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Modèle	flexCAT111 Q Code Art. : 7003125	
 Flexible 2 m avec 2 attachements et poignée* Code Art. : 701 3355 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Brosse ronde* Code Art. : 701 3356 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 2 tuyaux Ø 31/34 / 950 mm* Code Art. : 701 3357 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Filtre d'air d'échappement tissu* Code Art. : 701 3358 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Brosse pédale* Code Art. : 701 3360 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Sacs filtre papier* Code Art. : 701 3361 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Filtre d'air d'échappement * Code Art. : 701 3359 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Suceur biseau* Code Art. : 701 3362 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Modèle	flexCAT112 Q Code Art. : 700 3135		flexCAT116 Q Code Art. : 700 3140	
 Préfiltre poly, 850 cm² Code Art. : 701 0360 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Sacs filtre papier 11l (10 pcs.)* Code Art. : 701 0361 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Filtre à éponge d'échappement* Code Art. : 701 0362 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Flexible 2 m - Ø 36 avec attachements* Code Art. : 701 0363 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Poignée avec réglage d'air Ø 36/32 mm* Code Art. : 701 0364 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Tuyau chromé 47 cm Ø 32 mm Code Art. : 701 0365 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Suceur pédale ECO Code Art. : 701 0366 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Filtre d'échappement tissu 85 cm² Code Art. : 701 0370	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Filtre Hepa à cartouches Code Art. : 7010 371 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Tuyau télescopique chromé Ø 32 mm Code Art. : 701 0372 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Suceur pédale ECO Code Art. : 701 0373	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Suceur biseau Ø32 mm Code Art. : 701 0374 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Brosse ronde Ø 32 mm Code Art. : 701 0375 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Suceur plat Ø32 mm Code Art. : 701 0376 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Support pour brosses et tuyaux Code Art. : 701 0381 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Suceur pédale ECO Code Art. : 701 0382 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Support pour suceur pédale Code Art. : 701 0383 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Support universel pour suceur pédale Code Art. : 701 0384 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Support parquet pour suceur pédale Code Art. : 701 0385 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Sacs filtre papier (10 pcs.) Code Art. : 701 0386 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Sacs filtre papier (10 pcs.) Code Art. : 701 0300 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Filtre poly à cartouches Code Art. : 701 0302 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Filtre poly à cartouches Code Art. : 701 0380 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Filtre Hepa à cartouches HEPA H13 Code Art. : 701 0303 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aperçu de la gamme d'aspiration


Série dryCAT – Applications

Code Art.	Désignation	Page	Capacité de cuve	★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 3110	flexCAT 16 H	96	6 l	●	●									Maniable et compact
700 3115	flexCAT 104	97	4 l		●									Maniable et compact
700 3105	flexCAT 110	99	10 l	●										Economique et léger
700 3125	flexCAT 111 Q	100	11 l	●										Economique et léger
700 3135	flexCAT 112 Q	101	12 l		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 3140	flexCAT 116Q	102	16 l		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 2135	dryCAT 133 IRSC	104	33 l		●									
700 2370	dryCAT 362 IRSC-3	105	62 l			●								
700 2145	dryCAT 133 IRSC M-Class	106	33 l		●					●	●			Classe-M 
700 2150	dryCAT 137 RSC M-Class	106	37 l		●					●	●			Classe-M 
700 2155	dryCAT 133 IC H-Class	107	33 l		●					●	●			Classe-H 
700 2255	dryCAT 262 ICT H-Class	107	62 l			●				●	●			Classe-H 
700 2160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	110	25 l			●				●	●			Classe-M 
700 2355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	111	50 l			●				●	●			Classe-H 
700 3385	flexCAT 378 CYC PRO	114	78 l			●				●				Système écologique

Serie dryCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page					
			Maison et jardin	Atelier PME	Chantier	Industrie	Assemblage Service sur site
700 3110	flexCAT 16 H	96	●				●
700 3115	flexCAT 104	97	●	●			●
700 3105	flexCAT 110	99	●				
700 3125	flexCAT 111 Q	100	●				
700 3135	flexCAT 112 Q	101	●	●			
700 3140	flexCAT 116Q	102	●	●			
700 2135	dryCAT 133 IRSC	104	●	●	●		●
700 2370	dryCAT 362 IRSC-3	105	●	●	●	●	●
700 2145	dryCAT 133 IRSC M-Class	106	●	●	●		●
700 2150	dryCAT 137 RSC M-Class	106	●	●	●		●
700 2155	dryCAT 133 IC H-Class	107	●	●	●		●
700 2255	dryCAT 262 ICT H-Class	107	●	●	●	●	
700 2160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	110	●	●	●	●	
700 2355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	111	●	●	●	●	
700 3385	flexCAT 378 CYC PRO	114	●	●	●	●	

Serie wetCAT – Applications


Code Art. :	Bezeichnung	Page	Capacité de cuve	★ ★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 1118	wetCAT 118	117	15 l	●		●								
700 3108	flexCAT 18B	118	7,5 l	●		●								Compact, sans fil (Acu)
700 2110	wetCAT 120 RH	120	20 l	●		●								
700 2115	wetCAT 131 IRH	120	30 l	●		●								
700 3500	flexCAT 130 ER	121	30 l	●		●				●		●		Filtre à eau
700 3505	flexCAT 130 ERA	121	30 l	●		●				●		●		Filtre à eau
700 1150	wetCAT 130 RS M-Class M-Klasse 	133	30 l	●		●				●	●			
700 1120	wetCAT 116 E	124	16 l	●		●								
700 1130	wetCAT 137 E	124	37 l			●	●							
700 1135	wetCAT 133 IE	124	33 l			●	●							
700 1140	wetCAT 137 R	125	37 l			●	●							
700 1145	wetCAT 133 IR	125	33 l			●	●							
700 1270	wetCAT 262 IET	126	62 l			●	●							
700 1370	wetCAT 362 IET	126	62 l			●	●							
700 3600	flexCAT 350 IH-PRO	131	50 l			●	●							Nettoyage manuel du filtre

Serie wetCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page	 Maison et jardin	 Atelier PME	 Chantier	 Industrie	 Assemblage Service sur site
700 1118	wetCAT 118	117	●	●	●		●
700 3108	flexCAT 18B	118	●	●			●
700 2110	wetCAT 120 RH	120	●	●			●
700 2115	wetCAT 131 IRH	120	●	●			●
700 3500	flexCAT 130 ER	121	●				
700 3505	flexCAT 130 ERA	121	●				
700 1150	wetCAT 130 RS M-Class	133	●	●			●
700 1120	wetCAT 116 E	124	●				
700 1130	wetCAT 137 E	124	●	●			
700 1135	wetCAT 133 IE	124	●	●			
700 1140	wetCAT 137 R	125	●	●			
700 1145	wetCAT 133 IR	125	●	●			
700 1270	wetCAT 262 IET	126	●	●	●	●	
700 1370	wetCAT 362 IET	126	●	●	●	●	
700 3600	flexCAT 350 IH-PRO	131	●	●		●	

Aperçu de la gamme d'aspiration

Serie flexCAT – Applications

Code Art. :	Désignation	Page	Capacité de cuve	Spécialisés										Particularités		
				★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur			
7003265	flexCAT 116 PD	135	16 l		●		●									Injecteur/Extracteur
7003267	flexCAT 133 IPD	136	33 l			●	●									Injecteur/Extracteur
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	137	62 l		●		●									Injecteur/Extracteur
7003285	flexCAT 141 EP	141	41 l			●	●									Pompe intégrée
7003290	flexCAT 290 EPT	142	90 l			●	●									Pompe intégrée
7003295	flexCAT 2107 EPT	142	107 l			●	●									Pompe intégrée
7003395	flexCAT 135 O	145	35 l			●	●	●	●							
7003390	flexCAT 390 EOT	146	90 l			●	●	●	●							
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	147	50 l			●	●	●	●							Système Flow-Mix breveté
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	148	78l			●	●	●	●							
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	151	100 l			●	●	●	●							
7003130	flexCAT 120 VCA	154	20 l	●										●		Spécial cendres
7003160	flexCAT 141 VCA	155	41 l		●									●		Spécial cendres
7003165	flexCAT 262 VCA	155	62 l			●								●		Spécial cendres
7003400	flexCAT 130 ATEX	158	30 l			●				●	●					Zone à risque ATEX 22, Classe-H 
7003410	flexCAT 1100 ATEX	159	100l			●				●						Zone à risque ATEX 22

Serie flexCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page					
			Maison et jardin	Atelier PME	Chantier	Industrie	Assemblage Service sur site
7003265	flexCAT 116 PD	135	●	●			●
7003267	flexCAT 133 IPD	136	●	●			
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	137	●	●			●
7003285	flexCAT 141 EP	141	●	●	●		
7003290	flexCAT 290 EPT	142	●	●	●	●	
7003295	flexCAT 2107 EPT	142	●	●	●	●	
7003395	flexCAT 135 O	145	●		●	●	●
7003390	flexCAT 390 EOT	146	●	●		●	
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	147	●	●		●	
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	148	●	●		●	
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	151	●	●		●	
7003130	flexCAT 120 VCA	154	●				
7003160	flexCAT 141 VCA	155	●	●			●
7003165	flexCAT 262 VCA	155	●	●		●	
7003400	flexCAT 130 ATEX	158	●	●	●	●	●
7003410	flexCAT 1100 ATEX	159	●	●	●	●	